



Sanal Makinede ezMaster indirme ve kurma


Ağ bağıdaştırıcınızı kurduktan sonra, ezMaster görüntüsünü başlatmak için “Sanal Makineyi Oynat”ı seçin.



1. Görüntünün taşınmış mı yoksa kopyalanmış mı olduğunu seçmeniz istendiğinde, “Kopyaladım” ögesini seçin.




2. Kurulum komut dosyasının çalışması bittiğinde, ezMaster için bir oturum açma kimliği ve parola girmeniz istenecektir. Yönetici/şifre girin.
İpucu: Windows masaüstüne dönmek için Ctrl + Alt tuşlarını kullanın



```
ezmaster - VMware Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons] | [Close]
Activating swapfile swap...done.
Cleaning up temporary files....
Setting kernel variables ...done.
Configuring network interfaces...done.
Starting portmap daemon...
Starting NFS common utilities: statd.
Cleaning up temporary files....
Setting console screen modes.
Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Setting up console font and keymap...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Starting NFS common utilities: statd.
Starting portmap daemon...Already running..
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting ACPI services...
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Starting PostgreSQL 8.4 database server: main.
Starting EzMaster...

Debian GNU/Linux 6.0 ezmaster tty1
ezmaster login: _
```

3. Komut istemi görüldüğünde ezMaster Server URL'sini atayın. (İpucu: Ağ bağdaştırıcımızın bilgilerini kontrol etmek için Ağ Bağdaştırıcısı Özelliklerini kullanın)



```
ezmaster - VMware Player (Non-commercial use only)
Player | [Icons] | [Close]
EZMASTER
EzMaster is running

eth0:
IP: 192.168.1.200
MAC: 00:0c:29:94:b2:c1
Mask: 255.255.255.0

DNS Server 1: 10.0.91.240
DNS Server 2: 10.0.91.241
Default Gateway:

-----
* Enter 'first' for first time configuration commands example.
* Enter 'help' for commands example.
* Enter '?' for a list of built-in commands.
-----
ezmaster# _

VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video and
performance. Log in to the guest operating system and click "Install Tools".
[Install Tools] [Remind Me Later] [Never Remind Me]
```

內容	值
連線特定 DNS 尾碼	senao.com
描述	Intel(R) 82579LM Gigabit Network C
實體位址	3C-97-0E-85-12-0F
DHCP 已啟用	是
IPv4 位址	10.0.92.4
IPv4 子網路遮罩	255.255.255.0
已取得租約	2015年6月12日 下午 10:15:52
租約到期	2015年6月13日 下午 10:15:52
IPv4 預設閘道	10.0.92.254
IPv4 DHCP 伺服器	10.0.92.240
IPv4 DNS 伺服器	10.0.92.240
	10.0.200.182
	10.0.92.240

- a) ezMaster Sunucu IP'sini ve ağ maskesini girin: `config ip eth0 10.0.92.5 255.255.255.0` (örn. LAN Bağdaştırıcı IP'si 10.0.92.4'tür, bu nedenle kullanılmayan bir IP Adresi kullanmayı seçiyorum 10.0.92.5, ezMaster IP olarak kullanılmak üzere seçilmiştir)
- b) ezMaster Server ağ geçidini girin: `config ağ geçidi 10.0.92.254`
- c) ezMaster DNS Sunucusunu girin: `config dns 10.0.92.240`

ezMaster kurulumunu tamamladınız..